



Box 12 è un programma composto da elementi a giorno e contenitori a due profondità. A sistema o disarticolato asseconda le diverse esigenze progettuali.


*Box 12 is a line comprising open shelving units and storage units in two depths; arranged in a single composition or in a random pattern, it meets different design needs.*

# NOVAMOBILI


## BOX 12

### BOX 12 A GIORNO BOX 12 OPEN SHELVING

#### ALTEZZE (in cm) HEIGHTS (cm)



#### PROFONDITÀ (in cm) DEPTHS (cm)




#### LARGHEZZE (in cm) WIDTHS (cm)

30	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	--
60	60	60	60	--	--	--
75	75	75	75	--	--	--
90	90	90	--	--	--	--


### BOX 12 CON ANTA BOX 12 WITH DOOR

Solo con apertura PUSH-PULL.  
Only push to open door.

#### ALTEZZE (in cm) HEIGHTS (cm)



#### PROFONDITÀ (in cm) DEPTHS (cm)



#### LARGHEZZE (in cm) WIDTHS (cm)

30	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	--
60	60	60	--	--	--	--
75	75	75	--	--	--	--
90	90	--	--	--	--	--

# NOVAMOBILI

## BOX 12

---

### NOTE PER IL MONTAGGIO

#### ASSEMBLY NOTES

I contenitori vengono forniti già montati.  
Storage units come ready assembled.

### NOTE PER LA SICUREZZA

#### NOTES ON SAFETY

I contenitori pensili devono essere fissati con cura alla parete in muratura e non devono essere oggetto di carichi eccessivi. Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente.

Wall units must be fastened carefully to a masonry wall and must not be subjected to excessive loads. Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.

### PORTATA MASSIMA BOX 12

#### LOAD CAPACITY OF BOX 12

H. L/W	24	32	40	48	64	80	96
30	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6
45	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	--
60	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	--	--	--
75	kg 6	kg 6	kg 6	kg 6	--	--	--
90	kg 6	kg 6	kg 6	--	--	--	--