



Wall: Malt 26x160
Floor: Malt 26x160

Artwood

Artwood offre ad architetti e progettisti la massima libertà creativa, con la disponibilità di moduli e schemi di posa in linea con le più avanzate tendenze architettoniche.

Artwood offers architects and interior designers the utmost creative freedom, providing modules and installation layouts in line with the very latest architectural trends.

Artwood offre aux architectes et aux concepteurs une liberté de création maximum, grâce à la disponibilité de modules et de schémas de pose en ligne avec les tendances architecturales les plus avancées.

Artwood ermöglicht Architekten und Planern größte Gestaltungsfreiheit und bietet ihnen Module und Verlegemuster, die mit den neuesten Architekturtrends im Einklang stehen



Floor: Maple 26x160

Thickness:
9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Colour range

Finishes:

N Naturale - **A** Antislip - **O** OutWalk



Maple 9,5 MM - 9 MM



Honey 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Malt 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Clay 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Cherry 9,5 MM - 9 MM - 20 MM



Wengè 9,5 MM - 9 MM - 20 MM

Artwood

Gres a impasto colorato / Full body colour
Rettificato / Rectified

Thickness: 9,5 MM 9 MM Finishes: **N** Naturale - **A** Antislip

	26x160 10¼"x63" rettificato		30x120 12"x48" rettificato		20x120 8"x48" rettificato	
	Naturale		Naturale		Antislip	
	03	1110	03	1095	04	1100
Maple	AWD 86RT		AWD 83RT		AWD 81RT	
Honey	AWD 46RT		AWD 43RT		AWD 41RT	
Malt	AWD 36RT		AWD 33RT		AWD 31RT	
Clay	AWD 26RT		AWD 23RT		AWD 21RT	
Cherry	AWD 56RT		AWD 53RT		AWD 51RT	
Wengè	AWD 66RT		AWD 63RT		AWD 61RT	

Thickness: 20 MM **O** OutWalk

	30x180 12"x71" rettificato		40x120 16"x48" rettificato		30x120 12"x48" rettificato	
	01	1140	02	1125	02	1130
Honey	AWD 418R		AWD 42RT		AWD 430R	
Malt	AWD 318R		AWD 32RT		-	
Clay	-		AWD 22RT		AWD 230R	
Cherry	-		AWD 52RT		AWD 530R	
Wengè	-		AWD 62RT		-	



Download catalogue



OutWalk 20 MM



Info pag.330



Floor: Honey 30x180 20 MM | Honey 40x120 20 MM
 Honey Griglia 20x60x2 20 MM | Angolo Griglia SX/DX 20x60x2 20 MM | Gradino Elle 30x120x6,5 20 MM | Gradino Angolo Elle 30x120x6,5 20 MM




Artwood


Mosaic & decors

Thickness:
9 MM


Maple



30x60 - 12"x24"
AWD 886K Muretto Maple 04 3130



30x30 - 12"x12"
AWD 885K Mos. 5x5 Maple 10 3115




30x40 - 12"x16"
AWD 106K Bacchette Multicolor 04 3115

Honey



30x60 - 12"x24"
AWD 446K Muretto Honey 04 3130



30x30 - 12"x12"
AWD 445K Mos. 5x5 Honey 10 3115




30x40 - 12"x16"
AWD 160K Muretto Multicolor 04 3130

Malt



30x60 - 12"x24"
AWD 336K Muretto Malt 04 3130



30x30 - 12"x12"
AWD 335K Mos. 5x5 Malt 10 3115

Clay



30x60 - 12"x24"
AWD 226K Muretto Clay 04 3130




30x30 - 12"x12"
AWD 225K Mos. 5x5 Clay 10 3115

Cherry



30x60 - 12"x24"
AWD 556K Muretto Cherry 04 3130




30x30 - 12"x12"
AWD 555K Mos. 5x5 Cherry 10 3115

Wengè



30x60 - 12"x24"
AWD 666K Muretto Wengè 04 3130







30x30 - 12"x12"
AWD 665K Mos. 5x5 Wengè 10 3115

Artwood

Technical features

Pezzi speciali / Special pieces / Pièces spéciales / Passende sonder formteile

Thickness 9 MM	Gradino Elle Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 1/8"		Angolo DX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 1/8"		Angolo SX Rett. 33x120x4 ** 13"x48"x1 1/8"		Battiscopa 7x120 2 3/4"x48"	
	Naturale		Naturale		Naturale		Naturale	
	01 	670	01 	676	01 	676	04 	290
Maple	AWD G81K		AWD G82K		AWD G83K		AWD B82K	
Honey	AWD G41K		AWD G42K		AWD G43K		AWD B42K	
Malt	AWD G31K		AWD G32K		AWD G33K		AWD B32K	
Clay	AWD G21K		AWD G22K		AWD G23K		AWD B22K	
Cherry	AWD G51K		AWD G52K		AWD G53K		AWD B52K	
Wengè	AWD G61K		AWD G62K		AWD G63K		AWD B62K	

** 6 settimane di consegna / 6 delivery weeks / 6 wochen lieferzeit / 6 semaines de livraison





















Special trims 20 MM
Info pag.324



Special trims
20 MM

Stucchi consigliati / Recommended grouts / Couleurs des joints conseillées / Empfohlene Fugen Mörtel Farben

	Kerakoll Grouts	Mapei Grouts	Laticrete Grouts
Maple	 43	 137	 39
Honey	 44	 132	 61
Malt	 31	 188	 30
Clay	 45	 134	 57
Cherry	 34	 135	 58
Wengè	 47	 144	 43

Artwood

Technical features

Imballi e pesi / Packaging and weights / Emballages et poids / Verpackungen und gewichte

	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
Thickness 9,5 MM						
26x160	3	1,248	27,0 - MAX WEIGHT	28	34,944	756
Thickness 9 MM						
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1012
20x120	4	0,960	18,4	40	38,400	736
OutWalk²⁰_{MM} - Thickness 20 MM						
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	1000
40x120	2	0,960	41,6 - MAX WEIGHT	24	23,040	998
30x120	2	0,720	30,6 - MAX WEIGHT	36	25,920	1102

Dati tecnici / Technical features / Caracteristiques techniques / Technische eigenschaften

SURFACE	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining	ANSI A 137.1
Naturale	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4	5	
Antislip	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5	V3
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5	



Naturale



Antislip



20 MM